



ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПOTEКА ПОЖАРЕВАЦ

Моше Пијаде бр.4

Пожаревац

Број: 1856

Датум: 30.11.2018.

Предмет: Додатне информације 2 и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добра - набавка медицинска помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр. 17/2018 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама) по захтеву потенцијалног понуђача.

Питање:

Предмет: набавка медицинских помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр.17/2018

Poštovani,

Dana 26.11.2018. godine uputio sam Vam zahtev za pojašnjenje, koji nije u potpunosti objavljen na portalu javne nabavke, zbog toga Vam šaljem isti zahtev za pojašnjenje.

Molimo naručioca da partiju oblikovanu na osnovu proizvoda proizvođača Abene iz Danske, izvrši izmenu i partiju oblikuje na osnovu pravilnika RFZO:

10210	PELENE 12-25kr, Моћ упијања најмање 500g према MDS 1/93 сертификату. Brzina upijanja min.4ml/s према MDS 1/93 сертификату.Ispuštanje tečnosti max 2g MDS 1/93 сертификату. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
10211	PELENE 15-30kr, Prema MDS 1/93 сертификату: моћ упијања најмање 500g Brzina upijanja min.4ml/s према MDS 1/93 сертификату.Ispuštanje tečnosti max 2g MDS 1/93 сертификату. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
10212	PELENE 30-40kr. Моћ упијања најмање 700g према MDS 1/93 сертификату. Brzina upijanja min.4ml/s према MDS 1/93 сертификату.Ispuštanje tečnosti max 2g MDS 1/93 сертификату. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
10213	PELENE 40-70kr., Моћ упијања најмање 900g према MDS 1/93 сертификату Brzina upijanja min.4ml/s према MDS 1/93 сертификату.Ispuštanje tečnosti max 2g MDS 1/93 сертификату. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti
10214	PELENE ппекo 70kr, Моћ упијања најмање 1100g према MDS 1/93 сертификату. Brzina upijanja min.4ml/s према MDS 1/93 сертификату.Ispuštanje tečnosti max 2g MDS 1/93 сертификату. Celom dužinom pelene ili odgovarajuće. Anatomski oblik.Indikator vlažnosti

Образложење,

U tehničkoj dokumentaciji prve dve stavke ("Bambo Nature") NE ZADOVOLJAVAJU propisane standarde RFZO, jer fizički nemaju na sebi INDIKATOR VLAŽNOSTI. Imajući u vidu da ste u prethodnim nabavkama takode formirali partije na osnovu istog proizvođača, ponuđač Vam je sigurno dostavljao izjavu proizvođača kao dokaz da pomenute pelene imaju indikator vlažnosti, naravno dostavljao Vam je fasifikovane kopije, jer tako ozbiljan svetski proizvođač, kao što je ABENA, nikada neće izdati dokument sa lažnim karakteristikama svojih proizvoda.

Istinitost moje tvrdnje da Vam je ponuđač Simbex dostavljao falsifikovane dokumente, možete lako utvrditi, samo tražite da Vam originalan dokument dostave na uvid ili skeniraju "original" i pošalju na mejl.

Za istinitost moje tvrdnje da pelene Bambo Nature NE ZADOVOLJAVAJU propisane standarde RFZO možete lako proveriti; uzmite iz Vaše Apoteke jednu pelenu (naravno Bambo Nature) i sipajte čašu vode:

–ako ima indikator vlažnosti onda će se uočiti promene na spoljašnjem delu pelena (gubi se natpis duž ose pelene ili menja se boja natpisa-linije, (u Prilogu-4 prikazao sam oba tipa indikatora, gde se usled vlažnosti gubi natpis odnosno za drugi tip gde je vidljiva promena boje linije)

–ako nema onda će slika spoljašnosti pelene ostati ista.

Takođe istinitost mojih tvrdnji možete proveriti na internet stranici proizvođača ABENA, gde su vrlo jasno prikazani proizvodi

ABENE sa svojim karakteristikama, i naravno i informacija na kojim proizvodima ima indikator vlažnosti:

– Na njihovom sajtu stranica za dečje pelene <https://www.abena.com/products/baby-diapers> (preveden tekst Prilog-1), prikazana su dva brenda pelena, "Bambo Nature" koje su zastupljene na našem tržištu, (žutom olovkom obeležene pelene koje su predmet javne nabavke JN 17/2018, partija-1, redni broj 1 i 2), i pelene koje se samo prodaju u Americi brend "Bambo Nature Dream" (obeleženo crvenom olovkom),

– pelene "Bambo Nature Dream" imaju indikator vlažnosti, ali one se prodaju SAMO na Američkom tržištu (preveden

tekst Prilog-2 i 3). Tehničke karakteristike pelena "Bambo Nature Dream" može se videti na sajtu <https://bambonatureusa.com/pages/diapers-training-pants>, pod rednim brojem 6. je prikazana informacija za indikator vlažnosti, kao i slikovna oznaka


Na uzorcima koje Vam je dostavljao ponuđač Simbex (pelene Bambo Nature), nema gore pikazanog znaka, a koliko se sećam ostali znakovi obeleženi u Prilogu-3 (redni brojevi 1, 2, 3, 4 i 5) nalaze se na uzorcima (na komercijalnom pakovanju, svih pet znakova nalaze se na centralnom velikom krugu).

S poštovanjem,

Прилог-1. (Преведен сајт произвођача пелена Bambo Nature)

Напомена: "Bambo Nature Dream"-пелене које се само продају у Америци (обележено црвеном оловком)

<https://www.abena.com/products/baby-diapers>



Други брендови пелене пелене из Абене



Бамбо Натуре Дреам
Продаје се само у САД

<https://bambonatureusa.com/pages/diapers-training-pants>



Пелене



Наше еколошке пелене за бебе за једнократну употребу немају штетних хемикалија и свих познатих алергена, тако да су сертифицирани за кожу и савршени за осјетљиву кожу.

Јединствени, потпуно дисањиви баџскеет Бамбо Натуре-а задржава вашу носу радосне коже сувом, док наше флексибилне маске за ногу и појас за ногу повећавају мобилност за играшку игру.

Говорећи о перформансама, Бамбо Натуре пелене имају супер апсорпциони трослојни дизајн који их чини идеалним за заштиту преко ноћи. И родитељи, можете се лако одморити, јер наша нова индикаторска трака за влажност помаже вам да знате када су потребне промјене.

Купујте пелене

Тренинг панталоне



Панталоне за обуку природе Бамбо су еколошке и сертифициване за кожу. Са нашим флексибилним, танким и једноставним дизајном горе-доле дизајн, наше тренинг хлаче дизајниране су да олакшавају тренинг тренинга за малчице (и за родитеље).

Наш трослојни дизајн има супер апсорбујуће језгро које обезбеђује меку, ефикасну заштиту за дан и ноћ, док наш потпуно дисањиви баџскеет помаже у осигуравању сувог и смањењу вјероватноће осипа.

И зато што наше панталоне за обуку не садрже штетне хемикалије и све познате алергене, кожа вашег малишана ће остати више него само сува, она ће остати сигурна.

Купујте панталоне

Прилог-3 (друга страница доле наведене интернет странице-Америка)

Напомена: Плаво обележено, представља информацију за ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ

<https://bambonatureusa.com/pages/diapers-training-pants>

Карактеристике

Шта чини Бамбо Натуре пелене и тренинг хлаче тако ефикасне?
Ево неколико начина на које промовишемо удобност, суху и осмех.

-  1. Наше потпуно дишавау бацксхеет промовише хладније, удобније искуство и помаже да се осјетљива кожа осуши, чиме се смањује вјероватноћа осипа и иритације.
-  2. Користећи побољшану технологију, створили смо тањи дизајн пелена који омогућава максималну апсорпцију без додавања опсега за оптималну мобилност.
-  3. Наше пелене и панталоне за обуку су анатомски дизајниране и имају стратешки постављене препреке за смањење могућности цурења и пуцања.
-  4. Наш супер апсорбујући, трослојни дизајн повлачи влагу од коже, чиме се осигурава сувоћа и смањује вероватноћа осипа, чак и након вишеструких влажности.
-  5. Наши прстенасти завртки омогућавају једноставно премештање, док наши флексибилни бочни панели осигуравају угодан и пријатан изглед. Савршен за целодневну и целодневну заштиту.
-  6. **Наша нова течност осјетљива трака мијења боју како би указала на влажност тако да родитељи могу остати у знању. Сада доступан на свим пеленама величине 1-6.**



Одговор:

Поштовани,

Комисија за јавну набавку број 17/2018 Апотеке Пожаревац је размотрила захтев заинтересованог понуђача, и одлучила да конкурсну документацију не мења.

Приликом расписивања јавне набавке наручилац поштује прописе здравствене заштите и здравственог осигурања, обавезу да осигураницима обезбеди адекватно помагало, у складу са одредбама Правилника о медицинско-техничким помагалима и Законом о јавним набавкама. Управо поштујући начело конкурентности члан 10. став 1. и начело једнакости међу понуђачима члан 12. став 1., наручилац прецизно дефинише техничке карактеристике које помагало мора да испуни, односно неопходне доказе о испуњењу општих и додатних услова.

Комисија за јавну набавку ће на основу достављених доказа о поседовању захтеваних техничких карактеристика (доказ: техничке карактеристике произвођача у оригиналу, произвођачки каталог или флајер или рекламни каталог одобрен од стране АЛИМС-а) и узорак извршити стручну оцену понуда на основу које доноси одлуку о додели уговора.

Наручилац ће прихватити понуду и за одговарајуће добро, која испуњава опште и додатне услове предвиђене конкурсном документацијом и доделити Уговор сходно предвиђеним критеријумом за доделу уговора.

Питање:

Поштовани,

Дана 28.11.2018. у документу Број: 1839 потенцијални понуђач упутио Вам је примедбу да пелене Бамбо Натура немају физички индикатор влажности. На скоро одржаном тендеру за војне осигуранике, фирма ИНПХАР из Београда поставила је исто питање, чак су и доставили оригинално паковање пелена Бамбо Натура. Такође на основу чињенице да је агенција за лекове и медицинска средства одобрила промотивни материјал Лифлет: BAMBO Nature фирми SIMBEX NS D.O.O, (АЛИМС је дана 09.08.2018. године издала РЕШЕЊЕ број: 515-09-00015-18-001), и да у истом Лифлету нема информације за индикатор влажности, постоји оправдана сумња да пелене Бамбо Натура немају индикатор влажности.

Имајући у виду да производе који су предмет ове јавне набавке набаљате од понуђача Симбекс НС, јер са истим сте ове године потписаи Уговор, као и на основу Вашег одговора у појашњењу од 28.11.2018. године:

Комисија за јавну набавку ће на основу достављених доказа о поседовању захтеваних техничких карактеристика (доказ: техничке карактеристике произвођача у оригиналу, произвођачки каталог или флајер или рекламни каталог одобрен од стране АЛИМС-а) и узорака извршити стручну оцену понуда на основу које доноси одлуку о додели уговора.

Молима да појасните:

Да ли Вам је фирма СИМБЕКС у претходном тендеру ове године, у отвореном поступку ЈН бр. 4/2018, доставила оригинал документе; изјаву произвођача (да пелене Бамбо Натура

имају индикатор влажности) и превод овлашћеног судског преводиоца; или копије истих документа?

Заинтересована страна

Одговор:

Поштовани,

Комисија за јавну набавку налази да се постављено питање не односи на конкурсну документацију за расписану предметну јавну набавку број 17/2018, те из наведеног разлога није у могућности да пружи додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку добра - набавка медицинска помагала/РФЗО, у отвореном поступку ЈН бр. 17/2018 по овом постављеном питању.

Објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници ЗУ Апотека Пожаревац

ЗУ Апотека Пожаревац
Комисија за јавну набавку